


MERLO ROTO 60.24 MCSS

TELESKOPSTAPLER



KURZÜBERSICHT

24,00m HUBHÖHE
MAX. TRAGFÄHIGKEIT: 6000KG

TECHNISCHE DATEN

ANTRIEBSART	DIESEL ALLRAD
MAX. TRAGFÄHIGKEIT	6000kg
MAX. SEITLICHE REICHWEITE <u>OHNE ABSTÜTZUNG MIT 250KG</u>	18,00m
MAX. SEITLICHE REICHWEITE <u>MIT ABSTÜTZUNG MIT 850KG</u>	20,00m
TRANSPORTABMESSUNGEN (LXBXH) <u>OHNE ANBAUTEILE</u>	7,43m x 2,49m x 3,10m
ABSTÜZTBREITE	5,28m
EIGENGEWICHT	18900kg
STEIGFÄHIGKEIT	K.A.
BEREIFUNGSArt	GELÄNDEBEREIFUNG (LUFT)
BESONDERHEITEN	VERSCHIEDENSTE ANBAUTEILE MÖGLICH




Gräber

Arbeitsbühnen · Stapler · Krane

WWW.GRAEBER.RENTALS

SEITE 1/3




MERLO ROTO 60.24 MCSS

TELESKOPSTAPLER



ROTO 60.24 MCSS
MIT LASTGABELN AUF ABSTÜZUNGEN - 360°




Gräber
Arbeitsbühnen · Stapler · Krane
WWW.GRAEBER.RENTALS

MERLO ROTO 60.24 MCSS

TELESKOPSTAPLER



ROTO 60.24 MCSS
MIT LASTGABELN AUF REIFEN



Gräber

Arbeitsbühnen · Stapler · Krane

WWW.GRAEBER.RENTALS

SEITE 3/3

