


LIEBHERR LTC 1050-3.1

KOMPAKTKRAN



KURZÜBERSICHT

31,00 m max. Hubhöhe
max. Traglast: 50.000 kg

TECHNISCHE DATEN

ANTRIEBSART	DIESEL
MAX. TRAGLAST	50.000 kg
BEI AUSLADUNG	3,00 m
TELESKOP AUSLEGER VON - BIS	8,10 m - 31,00 m
GITTERSPITZE VON - BIS	1,50 m - 13,00 m
ACHSEN	3
GESAMTBALLAST	6,50 t
TRANSPORTABMESSUNGEN (L x B x H)	10,41 m x 2,55 m x 3,88 m
EIGENGEWICHT	36.000 kg





Gräber

Arbeitsbühnen · Stapler · Krane

WWW.GRAEBER.RENTALS

LIEBHERR LTC 1050-3.1

KOMPAKTKRAN



* nur mit Variobase® - only with Variobase® - seulement avec Variobase® - solo con Variobase® - sólo con Variobase® - только с Variobase®

Maße / Dimensions / Encombrement / Dimensioni / Dimensiones / Габариты крана mm

	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
		100 mm*									
385/95 R 25 (14.00 R 25)	3830	3730	2160	3185	2918	1570	13°	10°	14°	11°	352



Gräber

Arbeitsbühnen · Stapler · Krane


WWW.GRAEBER.RENTALS

LIEBHERR LTC 1050-3.1

KOMPAKTKRAN



HUBHÖHEN



Gräber

Arbeitsbühnen · Stapler · Krane

WWW.GRAEBER.RENTALS

SEITE 3/4

STAND 09/26

LIEBHERR LTC 1050-3.1

KOMPAKTKRAN



TRAGLASTEN - TELESKOPIERBAR



	8,7 m		10,4 m		12,1 m		13,9 m		16,7 m		20,1 m		23,6 m		26,4 m		28,7 m		31 m		
	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	
3	24	27,3	21	27,3	17,9	27,3	16,2	27,3	16,2	16,2	16,4	16,4	16,9	16,9							3
3,5	24,9	27,3	21,3	27,3	17,8	27,3	16,2	27,3	16,2	16,2	16,2	16,2	16,6	16,6	16,9	16,9					3,5
4	26	27,3	21,6	27,3	17,8	27,3	16,2	27,3	16,2	16,2	16,2	16,2	16,3	16,3	16,6	16,6	15,3	16,7			4
4,5	27,3	27,3	22,1	27,3	17,8	27,3	16,2	27,3	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,3	16,3	15	16,5	7,7	13,8	4,5
5	27,3	27,3	22,8	27,3	17,9	27,3	16,2	27,3	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	14,7	16,3	7,3	13,8	5
5,5	27	27	24	26,9	18	26,8	16,2	26,4	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	14,4	16,2	7	13,8	5,5
6	24,4	24,4	24,3	24,3	18,7	24,1	16,2	23,9	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16	16,2	13,9	16,2	6,8	13,8	6
7			19,6	19,6	19	19,3	16,2	19,1	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	15,4	16,2	13,1	16,1	6,3	13,6	7
8			15,7	15,7	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	15,8	16	15,6	15,9	14,4	14,9	12,6	14,3	5,9	13,2	8
9					13,6	13,6	13,6	13,6	13,4	14,1	13,7	14,1	13,3	13,7	13	13	12,2	12,4	5,6	11,9	9
10							11,4	11,4	11,6	11,6	11,5	11,8	11,5	11,8	11,3	11,3	10,8	10,8	5,4	10,3	10
11							9,8	9,8	10	10	10,1	10,1	9,8	10	9,8	9,8	9,5	9,5	5,2	9	11
12									8,3	8,3	8,4	8,4	8,2	8,4	8,3	8,3	8	8	5	7,2	12
13									7,3	7,3	7,4	7,4	7,2	7,4	7,3	7,3	7,1	7,1	4,7	5,8	13
14									6,5	6,5	6,6	6,6	6,4	6,6	6,5	6,5	6,2	6,2	4,1	4,8	14
15											5,9	5,9	5,9	5,9	5,8	5,8	5,6	5,6	4	4	15
16											5,3	5,3	5,3	5,1	5,2	5,2	5	5	3,9	3,4	16
17											4,8	4,8	4,6	4,3	4,5	4,5	4,2	4,2	3,8	2,9	17
18													4,1	3,9	4	4	3,8	3,8	3,6	2,5	18
19													3,8	3,6	3,6	3,6	3,5	3,5	3,3	2,2	19
20													3,5	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3	1,9	20
21													3,2	3	3,1	3,1	2,9	2,9	2,7	1,7	21
22															2,8	2,8	2,6	2,6	2,5	1,5	22
23															2,6	2,6	2,4	2,4	2,3	1,3	23
24															2,5	2,5	2,2	2,2	2,1	1,1	24
25																	2,1	2,1	1,9	1	25
26																	1,9	1,9	1,8	0,8	26
27																			1,6		27
28																			1,5		28
28,5																			1,4		28,5
0°	12,6	12,6	10,3	10,3	8,2	8,2	7	7	5,6	5,6	4,1	4,1	3,2	3	2,5	2,5	1,9	1,9	1,4	0,4	0°

→ = Teleskopausleger ausfahren - extend telescopic boom - déployer la flèche télescopique - estendere il braccio telescopico
desplegar pluma telescópica - выдвинуть телескопическую стрелу

t_301_001_00021_00_000

← = Teleskopausleger einfahren - retract telescopic boom - rentrer la flèche télescopique - retrarre il braccio telescopico
retraer pluma telescópica - задвинуть телескопическую стрелу

MONTAGESPITZE MIT ROLLENSATZ



MONTAGESPITZE MIT HACKENTRAVERSE



BITTE WENDEN SIE SICH BEI GENAUEREN FRAGEN DIREKT AN UNSERE MITARBEITER.



Gräber

Arbeitsbühnen · Stapler · Krane

WWW.GRAEBER.RENTALS